

INFORME DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento. **ESTE BOLETIN TOMO COMO MODELO EL BOLETIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

CONTENIDO

TEMA	Pág.
INMUNOPREVENIBLES	
Parotiditis	2
Tosferina	4
Varicela	6
Rubeola	9
Sarampión	11
Parálisis Flácida Aguda	14
MICOBACTERIAS	
Tuberculosis	13

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- Casos comparados 2017 - 2018 a semana epidemiológica 27
- Casos por municipio mayor a menor y por % a semana epidemiológica 27
- Evento por tiempo Persona y lugar
- Incidencia o prevalencia por municipio

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras, estas inquietudes se resolverán en un término de tres días hábiles.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.



Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUÍDATE


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: **ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN**, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

INMUNOPREVENIBLES

• PAROTIDITIS

En la semana epidemiológica 27 de 2018, se notificaron 8 casos al Sivigila de parotiditis; en la misma semana de 2017 se notificaron 2 casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 195 casos de parotiditis (gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de Parotiditis notificados, Caldas semana epidemiológica 1 a la 52 año 2017 y semanas epidemiológicas 01 a la 27 año 2018




Fuente: Sivigila Caldas

La incidencia del departamento de Caldas por casos notificados de parotiditis a semana epidemiológica 27 de 2018, es de 19.62 casos por cada 100.000 habitantes; los municipios de Aguadas, Manizales, Marmato, Norcasia, Marulanda, superan la incidencia del departamento. (Gráfica 2).

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATE CUÍDA 

Grafica 2. Casos notificados de Parotiditis por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-27, 2018



Fuente: Sivigila Caldas

El 66.15% de los casos de Parotiditis se registró en el sexo masculino; el 43.59% pertenecen al régimen contributivo; el 30.77% en el grupo de edad de 20 a 24 años, el 65,13% de los casos vive en cabeceras municipales. Por pertenencia étnica, un caso se presentó en indígenas y uno en Rom gitano representando cada uno el 0,51 %, el 98,46% en otros grupos poblacionales (Tabla 1).

Tabla 1. Variables demográficas y sociales de los casos de Parotiditis, Caldas, semanas epidemiológicas 01-27, 2018

Variable	Categoría	Numero	Porcentaje
Género	Masculino	129	66,15
	Femenino	66	33,85
Pertenencia étnica	Otro	192	98,46
	Afro colombiano	1	0,51
	Indígena	1	0,51
	Rom, gitano	1	0,51
SGSSS*	Contributivo	85	43,59
	Especial	75	38,46
	Indeterminado/Pendiente	2	1,03
	No Asegurado	3	1,54



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46 Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUIDA 

Variable	Categoría	Numero	Porcentaje
Grupos de edad	Subsidiado	30	15,38
	01 a 4 Años	12	6,15
	05 a 9 Años	9	4,62
	10 a 14 Años	6	3,08
	15 a 19 Años	13	6,67
	20 a 24 Años	60	30,77
	25 a 29 Años	45	23,08
	30 a 34 Años	11	5,64
	35 a 39 Años	15	7,69
	40 a 44 Años	10	5,13
	45 a 49 Años	4	2,05
	50 a 54 Años	4	2,05
	55 a 59 Años	1	0,51
	60 a 64 Años	2	1,03
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	127	65,13
	Centro Poblado	62	31,79
	Rural Disperso	6	3,08

Fuente: Sivigila Caldas

***SGSSS:** Sistema General de Seguridad Social en Salud

Hasta la semana epidemiológica 27 del año 2018, no se ha notificado muertes por este evento.

- TOS FERINA**

En la semana epidemiológica 27 de 2018, no se notificaron casos probables de tos ferina, al igual que en la misma semana de 2017 no se notificaron casos probables. A la fecha, han ingresado al Sivigila 4 casos probables de tos ferina procedentes del departamento de Caldas, de los cuales 1 está confirmado por laboratorio y los demás se encuentran pendientes por ajuste. (Grafico 1).



Sede Principal


Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUIDA 

Gráfica 1. Casos probables de tosferina notificados, Caldas semana epidemiológica 1 a la 52 año 2017 y semanas epidemiológicas 01- 27 año 2018.



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia Manizales notifico el 75% de los casos probables de tosferina del departamento, Riosucio notifico el 25% de los casos (n=1 caso). Del total de casos reportados, al momento se ajusto un caso con reporte positivo por laboratorio, los restantes se encuentran pendientes por parte del laboratorio nacional de referencia. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos probables de tos ferina notificados por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-27, 2018.

Municipio	Casos Notificados	Casos confirmado por Laboratorio	Casos pendientes por ajustar
Manizales	3	0	4
Riosucio	1	1	0
Villamaría	0	0	1
Chinchiná	0	0	1
Total	4	1	6

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)



El 50% de los casos probables de tos ferina se registró en el sexo femenino; el 75% pertenece al régimen contributivo; el 100% en el grupo de menores de año, el 75% vive en cabeceras municipales. Por pertenencia étnica, de los 4 casos notificados 3 (75 %) pertenece a otros grupos poblacionales, del grupo indígena presenta un caso. (Tabla 2).

Tabla 2. Comportamiento demográfico y social de los casos de tos ferina, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 27, 2018

Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
Género	Femenino	2	50,00
	Masculino	2	50,00
Pertenencia étnica	Otro	3	75,00
	Indígena	1	25,00
SGSSS*	Contributivo	3	75,00
	Subsidiado	1	25,00
Grupos de edad	< 1 Año	4	100,00
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	3	75,00
	Rural Disperso	1	25,00


Fuente: Sivigila Caldas

*SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

• **VARICELA**

En la semana epidemiológica 27 de 2018, se notificaron 20 casos de varicela y 507 de semanas anteriores; a la misma semana de 2017 se notificaron 12 casos. A la fecha han ingresado al Sivigila 527 casos confirmados por clínica de varicela en el departamento de Caldas (gráfica 1)

Gráfica 1. Casos notificados de varicela, Caldas semana epidemiológica 1 a la 52 año 2017 y semanas epidemiológicas 01 a la 27 año 2018



Fuente: Sivigila Caldas



Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATE CUÍDA 

Por procedencia los municipios que notificaron mayor número de casos hasta la semana epidemiológica 27 son Manizales, Aránzazu, Norcasia, La Dorada y Villamaría que aportaron el 74.76% del total de casos (Tabla 1).

Tabla 1. Casos de varicela notificados por Municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-27, 2018

Municipio	Casos	Porcentaje
Manizales	271	51,42
Aránzazu	57	10,82
La Dorada	22	4,17
Norcasia	22	4,17
Villamaría	22	4,17
Anserma	16	3,04
Riosucio	15	2,85
Manzanares	14	2,66
Pacora	13	2,47
Belalcázar	10	1,90
San José	10	1,90
Neira	7	1,33
Pensilvania	7	1,33
Supia	6	1,14
Chinchiná	5	0,95
Palestina	5	0,95
Salamina	5	0,95
Filadelfia	4	0,76
Aguadas	3	0,57
Risaralda	3	0,57
Samaná	3	0,57
Victoria	3	0,57
Marmato	2	0,38
Marquetalia	2	0,38
CALDAS	527	100

Fuente: Sivigila Caldas

El 51.04% de los casos de varicela se registró en el sexo femenino; el 59.77% pertenecen al régimen contributivo; el 34,91% se registraron en el grupo de edad de 1 a 4 años. Por pertenencia étnica, 509 casos (el 96.58%) se notificaron en otros, 16 en indígenas (el 3,04%) de los casos. (Tabla 2).

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUÍDA 

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01-27, 2018.

Variable	Categoría	Numero	porcentaje
Género	Masculino	258	48,96
	Femenino	269	51,04
Pertenencia Étnica	Otro	509	96,58
	Indígena	16	3,04
	Rom, gitano	2	0,38
SGSSS*	Contributivo	315	59,77
	Especial	11	2,09
	Excepción	11	2,09
	Indeterminado/Pendiente	4	0,76
	No Asegurado	8	1,52
	Subsidiado	178	33,78
Grupos de Edad	< 1 Año	35	6,64
	01 a 4 Años	184	34,91
	05 a 9 Años	71	13,47
	10 a 14 Años	62	11,76
	15 a 19 Años	51	9,68
	20 a 24 Años	35	6,64
	25 a 29 Años	25	4,74
	30 a 34 Años	20	3,80
	35 a 39 Años	17	3,23
	40 a 44 Años	4	0,76
	45 a 49 Años	8	1,52
	50 a 54 Años	10	1,90
	55 a 59 Años	2	0,38
	60 a 64 Años	2	0,38
65 y más Años	1	0,19	
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	438	83,11
	Centro Poblado	17	3,23
	Rural Disperso	72	13,66

Fuente: Sivigila Caldas 2018

***SGSSS:** Sistema General de Seguridad Social en Salud

Hasta la semana 27 no se han notificado casos sospechosos de mortalidad por varicela



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co


Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATE CUÍDATE

• **RUBÉOLA**

En la semana epidemiológica 27 de 2018, no se notificaron casos sospechosos de rubéola al Sivigila, en la misma semana de 2017 no se notificaron casos. A la fecha, ha ingresado al Sivigila 7 casos sospechosos de rubéola, los cuales ya fueron descartados como negativos con reporte de laboratorio. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos sospechosos de Rubéola notificados al Sivigila, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a la 52 año 2017 y semanas epidemiológicas 01 a la 27 año 2018.



Fuente: Sivigila, Caldas,

El 71.4% (n=5) de los casos notificados como sospechosos de Rubéola durante estas semanas se registraron en el sexo femenino, el 57.1% pertenece al régimen contributivo, pertenencia étnica, grupo poblacional otro con el 85.7%, menor de 1 año con 2 casos notificado el 28.6%. (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Rubéola, Caldas, semanas epidemiológicas 01-27, 2018.

Variable	Categoría	Numero	Porcentaje
Género	Femenino	5	71,4
	Masculino	2	28,6
Pertenencia étnica	Indígena	1	14,3
	Otro	6	85,7
SGSSS*	Contributivo	4	57,1
	Especial	1	14,3
	Subsidiado	2	28,6



Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)


Variable	Categoría	Numero	Porcentaje
Grupos de edad	< 1 Año	2	28,6
	01 a 4 Años	3	42,9
	10 a 14 Años	1	14,3
	25 a 29 Años	1	14,3
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	6	85,7
	Rural Disperso	1	14,3

Fuente: Sivigila, Caldas

***SGSSS:** Sistema General de Seguridad Social en Salud

En el departamento de Caldas en el periodo analizado se observa claramente un pico muy alto en la notificación de casos sospechosos de rubeola en el año 2007 a semana 27 (n =84) los cuales se presentan antes del inicio del plan nacional de eliminación de rubéola, 2008-2011. En el año siguiente 2012 a semana 27 se reportaron solo 9 casos, el 89.29% menos, lo que nos muestra su efectividad en el plan nacional de eliminación. (Grafica 2).

Grafica 2. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Rubéola por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 1 a la 27 de 2007 a 2018.




Fuente: Sivigila Caldas

• **SARAMPION**

En la semana epidemiológica 27 de 2018, no se notificaron casos sospechosos de sarampión al Sivigila, en la misma semana de 2017 tampoco se notificaron casos sospechosos. A la fecha, ha ingresado al Sivigila 32 casos sospechosos de sarampión, los cuales ya fueron descartados como negativos con reporte de laboratorio. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos sospechosos de sarampión notificados al Sivigila, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a la 52 año 2017 y semanas epidemiológicas 01 a la 27 año 2018.



Fuente: Sivigila, Caldas

El 59.4% (n=19) de los casos notificados como sospechosos de Sarampión durante estas semanas se registraron en el sexo masculino, el 59.4% pertenece al régimen contributivo, pertenencia étnica, grupo poblacional otro con el 100%, menor de 1 año con 4 casos notificado el 28.1%. (Tabla 1).

Tabla 1. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Sarampión, Caldas, semanas epidemiológicas 01-27, 2018.

Variable	Categoría	Numero	Porcentaje
Género	Femenino	13	40,6
	Masculino	19	59,4
Pertenencia étnica	Otro	32	100
SGSSS*	Contributivo	19	59,4



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46

Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUIDA


Variable	Categoría	Numero	Porcentaje
	Especial	1	3,1
	Excepción	2	6,3
	No Asegurado	3	9,4
	Subsidiado	7	21,9
Grupos de edad	< 1 Año	9	28,1
	01 a 4 Años	18	56,3
	10 a 14 Años	3	9,4
	15 a 19 Años	1	3,1
	50 a 54 Años	1	3,1
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	30	93,8
	Rural Disperso	2	6,3

Fuente: Sivigila, Caldas

*SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

El comportamiento en la notificación de casos sospechosos de sarampión durante el periodo 2007 a 2018 ha sido variado, los años donde se documentaron la mayoría de casos fueron 2012 con 20 casos sospechosos de sarampión, seguido del año 2018 donde se notificaron a semana epidemiológica 27 - 32 casos. Relevante que en el año 2009 solo se presentó 5 casos. (Gráfica 2).

Gráfica 2. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Sarampión por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 1 a la 27 de 2007 a 2018.



Fuente: Sivigila Caldas




Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUIDA

TUBERCULOSIS TODAS LAS FORMAS

Comparadas las cifras 2007 a 2018 a la semana 27, se observa un incremento constante desde el año 2012 a 2017, a diferencia de los datos que se observan en Colombia registrados en los diferentes informes sobre tuberculosis del Instituto Nacional de Salud, hasta ahora no se ha establecido una razón científica para ello. En comparación con la tendencia ascendente para el año 2018 a esta semana se aprecia una disminución, la cual se revisara con el programa de tuberculosis, para determinar si ha influido de alguna manera la búsqueda de sintomáticos respiratorios. **Ver grafica 1**

Gráfica 1. Casos de tuberculosis todas las formas, Caldas, años 2007 a 2018 comparados a semanas epidemiológica 27




En la semana epidemiológica 27 de 2018, se notificaron al Sivigila 16 casos de tuberculosis menos que en el 2017, sin que esto tenga un razón clara, pues el programa de tuberculosis sigue con las búsqueda de sintomáticos respiratorios, es importante destacar que el periodo de incubación de la enfermedad según el protocolo del INS, es de 2 a 10 semanas y afirma además que en algunos individuos la enfermedad puede permanecer latente toda la vida. **Ver gráfica 2**

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUIDA


Gráfica 2. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 27, 2017 – 2018



Fuente: Sivigila, Caldas

La tasa de incidencia de Caldas para la semana epidemiológica 27 es de 12.68 por 100.000 habitantes, los municipios con una tasa inferior a la del departamento son: Chinchiná, La Dorada, Palestina, Victoria, Pacora, Neira, Salamina, **Ver gráfica 3**

Gráfica 3. Incidencia de la tuberculosis, todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 27, 2018



Fuente: Sivigila, Caldas



Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATE CUÍDATE

En relación con la clasificación de los casos notificados hasta la semana epidemiológica 27, ingresaron 110 casos nuevos que representan el 89,26 % y 21 casos previamente tratados, tras recaída o recuperados tras pérdida que representan el 11.86 %. **Ver Tabla 1.**

Tabla 1. Tuberculosis todas las formas por clasificación de caso, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 27, 2018

Clasificación de caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total general	Porcentaje
Sin dato	27	3	30	16,95
Nuevo	110	16	126	71,19
Previamente tratado	6	0	6	3,39
Tras fracaso	3	0	3	1,69
Paciente recuperado tras pérdida al seguimiento	7	0	7	3,95
Otros pacientes previamente tratados	5	0	5	2,82
Total	158	19	177	100

Fuente: Sivigila, Caldas.

En cuanto a la localización anatómica de los 37 casos de tuberculosis extra pulmonares notificados durante las 27 semanas del año se encuentra: Tuberculosis Pleural 4 casos, tuberculosis peritoneal 4 casos, tuberculosis Ganglionar. 4 casos, tuberculosis Meníngea 3 casos y otras tuberculosis extrapulmonares: 4 casos. **Ver tabla 2**

Tabla 2. Tuberculosis extrapulmonar por localización anatómica, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 27, 2018

Localización de la tuberculosis extrapulmonar	Casos	Porcentaje
Pleural	4	21,05
Peritoneal	4	21,05
Ganglionar	4	21,05
Meníngea	3	15,79
Pericárdica	1	5,26
Otro	1	5,26
Osteoarticular	1	5,26
Genitourinaria	1	5,26
Total	19	100

Fuente: Sivigila, Caldas

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUÍDATE

El 66,1 % de los casos de tuberculosis se registró en el sexo masculino; el 85,3 % habita en cabeceras municipales, el 63.3% pertenecen al régimen subsidiado; el 24,9 % se registraron en el grupo de 65 y más años. Por pertenencia étnica se entraron 3 casos en población indígena, dos casos en afrocolombianos, los demás casos se encuentran en otros grupos poblacionales. **Ver tabla 3.**

Tabla 3. Variables demográficas y sociales de los casos de tuberculosis, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 27, 2018

Variable	Categoría	Casos	Porcentaje
Género	Masculino	117	66,1
	Femenino	60	33,9
Pertenece étnica	Otro	171	96,6
	Indígena	3	1,7
	Negro mulato afrocolombiano	2	1,1
	ROM gitano	1	0,6
SGSSS*	Subsidiado	112	63,3
	Contributivo	50	28,2
	No Asegurado	8	4,5
	Especial	6	3,4
	Excepción	1	0,6
Grupos de edad	01 a 4 Años	1	0,6
	05 a 9 Años	1	0,6
	10 a 14 Años	3	1,7
	15 a 19 Años	4	2,3
	20 a 24 Años	12	6,8
	25 a 29 Años	14	7,9
	30 a 34 Años	19	10,7
	35 a 39 Años	12	6,8
	40 a 44 Años	11	6,2
	45 a 49 Años	13	7,3
	50 a 54 Años	14	7,9
	55 a 59 Años	16	9,0
	60 a 64 Años	13	7,3
	65 y más Años	44	24,9
Zona	Cabecera Municipal	151	85,3
	Centro Poblado	8	4,5
	Rural Disperso	18	10,2

Fuente: Sivigila, Caldas.

De los 177 casos nuevos por municipio de residencia el 88% de los casos los aportan los municipios de: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaria, Palestina. **Ver Tabla 4.**



Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUÍDAE

Tabla 4. Notificación de casos nuevos de tuberculosis según formas por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 27, 2018

Municipios	Casos	%
Manizales	64	36,16
La Dorada	40	22,60
Chinchiná	31	17,51
Villamaria	8	4,52
Palestina	7	3,95
Neira	6	3,39
Riosucio	3	1,69
Victoria	3	1,69
La Merced	2	1,13
Pacora	2	1,13
Salamina	2	1,13
Supia	2	1,13
Anserma	1	0,56
Aránzazu	1	0,56
Belalcazar	1	0,56
Marmato	1	0,56
Marquetalia	1	0,56
Pensilvania	1	0,56
Viterbo	1	0,56
Total	177	100


Fuente: Sivigila, Caldas.

Se observa un pico muy alto de tuberculosis drogoresistente, en el departamento de Caldas en el año 2016, posterior a este se han reducido el número de casos en los últimos dos años, incluyendo el presente año Ver Gráfica 4

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUIDA

Gráfica 4. Notificación de casos de tuberculosis drogoresistente en Caldas años 2013-2018



Fuente: Sivigila, Caldas

En la tabla 5, se muestran los diferentes municipios del departamento y los casos aportados desde el 2013 a 2018, destaca que los municipios de Manizales y La Dorada son los que más aportan más casos en el periodo de tiempo analizado. **Ver tabla 5.**

Tabla 5. Notificación de casos de tuberculosis drogo - resistente por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2013 a 2018*

Municipio	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	total	porcentaje
Manizales	1	0	0	3	0	0	4	19,05
La Dorada	1	1	1	2	1	0	6	28,57
Filadelfia	0	1	0	1	0	0	2	9,52
Belalcazar	0	0	1	0	0	0	1	4,76
Marquetalia	0	0	1	0	0	0	1	4,76
Chinchiná	0	0	0	2	0	0	2	9,52
Supia	0	0	0	1	0	0	1	4,76
Anserma	0	0	0	1	0	0	1	4,76
Risaralda	0	0	0	1	0	0	1	4,76
San José	0	0	0	0	1	0	1	4,76
Viterbo	0	0	0	0	1	0	1	4,76
Total	2	2	3	11	3	0	21	100

Fuente: Programa de tuberculosis, Caldas



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46

Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Semana Epidemiológica No 27 (01 Julio al 07 Julio de 2018)

CUÍDATECUÍDATE

Boletín Realizado por:

TEMA

Parotiditis, Tos ferina, Varicela, Rubeola
Sarampión
Tuberculosis

Daniela Blandón García:

danielablandong@gmail.com

Carmenza Osorio Gómez

vigilanciaspublicascaldas@gmail.com



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co