

**Semana Epidemiológica No 31 de 2017
(Julio 30 a agosto 5)**

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento. **ESTE BOLETIN TOMO COMO MODELO EL BOLETIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

CONTENIDO

TEMA	Pág.
INMUNOPREVENIBLES.....	
Parotiditis.....	2
Tosferina.....	4
Varicela.....	6
Sarampión.....	9
Rubeola.....	11
Parálisis Flácida Aguda	14
MICOBACTERIAS	
Tuberculosis.....	14

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- Casos comparados 2016 - 2017 a semana epidemiológica 31
- Casos por municipio mayor a menor y por % a semana epidemiológica 31
- Evento por tiempo Persona y lugar
- Incidencia o prevalencia por municipio

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras, estas inquietudes se resolverán en un término de tres días hábiles.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.

El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: **ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y**




RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

INMUNOPREVENIBLES

• PAROTIDITIS

En la semana epidemiológica 31 de 2017, no se notificaron casos al Sivigila de parotiditis; en la misma semana de 2016 se notificaron 2 casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 58 casos de parotiditis (gráfica 1).


Gráfica 1. Casos de Parotiditis notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 31, 2016-2017



Fuente: Sivigila Caldas 2016-2017

Por procedencia Manizales notifico el 60,34% de los casos de parotiditis del departamento, Manzanares el 8,62%, Belalcázar el 5,17 %, Chinchina, Salamina, Villamaria, Neira y La Dorada con el 3,45% cada uno, Los municipios de Filadelfia, Pacora, Riosucio, san José y Marulanda notificaron el 8,62% de los casos, cada uno con 1 caso reportado. (Grafica 2).

Grafica 2. Casos notificados de Parotiditis por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31, 2017



Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 72,41% de los casos de Parotiditis se registró en el sexo femenino; el 63,79 % pertenecen al régimen contributivo; el 17,24% en el grupo de edad de 20 a 24 años, el 80,43 % de los casos vive en cabeceras municipales. Por pertenencia étnica, un caso se presentó en indígenas y uno en afrodescendientes representando cada uno el 1,72 %, el 96,55 % en otros grupos poblacionales (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento demográfico y social de los casos de Parotiditis, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31, 2017

Variable	Categoría	Nro.	%
Género	Femenino	42	72,41
	Masculino	16	27,59
Pertenencia étnica	Otro	56	96,55
	Indígena	1	1,72
	Afrodescendiente	1	1,72
Tipo de régimen en salud	Contributivo	37	63,79
	Subsidiado	17	29,31
	Especial	2	3,45
	No afiliado	2	3,45

Variable	Categoría	Nro.	%
Grupos de edad	Menores de 1 Año	1	1,72
	01 a 4 Años	4	6,90
	05 a 9 Años	4	6,90
	10 a 14 Años	7	12,07
	15 a 19 Años	3	5,17
	20 a 24 Años	10	17,24
	25 a 29 Años	7	12,07
	30 a 34 Años	2	3,45
	35 a 39 Años	3	5,17
	40 a 44 años	0	0,00
	45 a 49 Años	3	5,17
	50 a 54 Años	3	5,17
	55 a 59 Años	5	8,62
	60 a 64 Años	2	3,45
	65 y más Años	4	6,90
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	49	84,48
	Rural Disperso	6	10,34
	Centro Poblado	3	5,17


Fuente: Sivigila Caldas 2017

Hasta la semana epidemiológica 31 del año 2017, no se ha notificado muertes por este evento.

• TOS FERINA

En la semana epidemiológica 31 de 2017, se notificó un caso probable de tos ferina, en la misma semana de 2016 se notificaron 3 casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 54 casos probables de tos ferina procedentes del departamento de Caldas (Grafico 1).

Gráfica 1. Casos notificados de tos ferina, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31, 2016- 2017



Fuente: Sivigila Caldas 2016 – 2017

Por procedencia Manizales notifico el 61,11 % de los casos probables de tos ferina del departamento, Villamaria el 16,66 %, Aranzazu el 9,2 %, Chinchiná 7,04 %, Neira el 3,7 % y Manzanares el 1,85 %. De los casos reportados se han descartado por laboratorio 19 casos y se encuentra pendiente de ajuste de caso 35. Es importante precisar que dicha situación se debe en parte a situaciones propias del laboratorio de referencia nacional (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de tos ferina por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31, 2017

Municipio	Casos Notificados	Casos Descartados por Laboratorio	Casos pendientes de Ajuste
Manizales	33	14	19
Villamaria	9	3	6
Aranzazu	5	0	5
Chinchiná	4	2	2
Neira	2	0	2
Manzanares	1	0	1
Total, Caldas	54	19	35

Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 57,41 % de los casos probables de tos ferina se registró en el sexo femenino; el 55,56 % pertenece al régimen contributivo; el 68,52 % en el grupo de menores de año, el 90,74 % vive en cabeceras

municipales. Por pertenencia étnica, de los 54 casos notificados 50 (92,59 %) pertenece a otros grupos poblacionales, los grupos de ROM, gitano presenta tres casos y afrodescendiente presentan un caso. (Tabla 2).

Tabla 2. Comportamiento demográfico y social de los casos de tos ferina, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 37, 2017


Variable	Categoría	Nro.	%
Género	Femenino	31	57,41
	Masculino	23	42,59
Pertenencia étnica	Otro	50	92,59
	ROM, Gitano	3	5,56
	Afrodescendiente	1	1,85
Tipo de régimen en salud	Contributivo	30	55,56
	Subsidiado	17	31,48
	No afiliado	2	3,70
	Especial	2	3,70
	Indeterminado	2	3,70
	Excepción	1	1,85
Grupos de edad	< 1 Año	37	68,52
	01 a 4 Años	8	14,81
	10 a 14 Años	1	1,85
	30 a 34 Años	1	1,85
	35 a 39 Años	2	3,70
	40 a 44 Años	2	3,70
	55 a 59 Años	1	1,85
	60 Años y más	3	5,56
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	49	90,74
	Rural disperso	4	7,41
	Centro poblado	1	1,85

Fuente: Sivigila Caldas 2017

• VARICELA

En la semana epidemiológica 31 de 2017, se notificaron al Sivigila 19 casos de varicela, 7 de la presente semana y 12 de semanas anteriores; a la misma semana de 2016 se notificaron 35 casos. A la fecha han ingresado al Sivigila 586 casos confirmados por clínica de varicela en el departamento de Caldas (gráfica 5).

Gráfica 5. Casos notificados de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31, 2016-2017



Fuente: Sivigila Caldas 2016-2017

Por procedencia los municipios que notificaron mayor número de casos hasta la semana epidemiológica 31 son Manizales, La Dorada, Anserma y Belalcázar, que aportaron el 72,18 % del total de casos (Tabla 3).

Tabla 3. Casos de varicela notificados por Municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 31, 2017

Municipio	Número de casos	Porcentaje
Manizales	330	56,31
La dorada	45	7,68
Anserma	25	4,27
Belalcázar	23	3,92
Villamaria	20	3,41
San José	18	3,07
Marquetalia	13	2,22

Municipio	Número de casos	Porcentaje
Chinchiná	11	1,88
Supía	10	1,71
Neira	9	1,54
Manzanares	9	1,54
Palestina	8	1,37
Viterbo	7	1,19
Aranzazu	6	1,02
Riosucio	6	1,02
Salamina	6	1,02
Samaná	6	1,02
Victoria	6	1,02
Pacora	5	0,85
Pensilvania	5	0,85
Filadelfia	4	0,68
Norcasia	4	0,68
Risaralda	4	0,68
Marmato	3	0,51
Aguadas	2	0,34
Caldas Municipio desconocido	1	0,17

Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 51,96 % de los casos de varicela se registró en el sexo masculino; el 59,63 % pertenecen al régimen contributivo; el 24,53 % se registraron en el grupo de edad de 1 a 4 años. Por pertenencia étnica, 565 casos (el 96,25 %) se notificaron en otros, 15 en indígenas (el 2,56 %), 4 en afrocolombianos (0,68 %) y 3 como ROM, gitanos (Tabla 4).

Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de los casos de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31 2017

Variable	Categoría	Nro.	%
Género	Masculino	305	51,96
	Femenino	282	48,08
Pertenecía	Otro	565	96,25

Variable	Categoría	Nro.	%
étnica	Indígena	15	2,56
	Afrocolombiano	4	0,68
	ROM, Gitano	3	0,51
Tipo de régimen en salud	Contributivo	350	59,63
	Subsidiado	197	33,56
	Excepción	21	3,58
	Especial	10	1,70
	No asegurado	6	1,02
	Indeterminado	3	0,51
	Grupos de edad	< 1 Año	43
01 a 4 Años		144	24,53
05 a 9 Años		95	16,18
10 a 14 Años		80	13,63
15 a 19 Años		73	12,44
20 a 24 Años		42	7,16
25 a 29 Años		41	6,98
30 a 34 Años		25	4,26
35 a 39 Años		14	2,39
40 a 44 Años		6	1,02
45 a 49 Años		5	0,85
50 a 54 Años		5	0,85
55 a 59 Años		8	1,36
65 y más Años		6	1,02
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	460	78,36
	Rural Disperso	75	12,78
	Centro Poblado	52	8,86


Fuente: Sivigila Caldas 2017

Hasta la semana 31 no se han notificado casos sospechosos de mortalidad por varicela

• SARAMPIÓN

En la semana epidemiológica 31 de 2017, no se notificaron al Sivigila casos sospechosos de sarampión ningún caso de esta semana y 6 de semanas anteriores, en la misma semana de 2016 no se notificaron casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 6 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 5 han sido descartados como negativos con reporte de laboratorio y 1 con error de digitación (D) por no cumplir definición de caso. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos sospechosos de sarampión notificados al Sivigila, Caldas, semana epidemiológica 01-31, 2016-2017.



Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 16.7 % de los casos sospechosos de sarampión notificados durante estas semanas se registraron en el sexo femenino, el 33.3 % pertenecen al régimen contributivo, por pertenencia étnica, el 100 % es del grupo poblacional otro. El 100 % residen en cabecera municipal (Tabla 1).

Tabla 1. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Sarampión, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31, 2017


Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
Sexo	Femenino	1	16,7
	Masculino	5	83,3
Pertenencia étnica	Otro	6	100,0
Tipo de régimen en salud	Contributivo	2	33,3
	Subsidiado	2	33,3
	Excepción	2	33,3
Grupos de edad	< 1 Año	1	16,7
	01 a 4 Años	2	33,3
	05 a 9 Años	2	33,3
	40 a 44 Años	1	16,7
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	6	100,0

Fuente: Sivigila Caldas 2017

Sede Principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

El comportamiento en la notificación de casos sospechosos de sarampión durante el periodo 2007 a 2017 ha sido variado, En el año donde se documentaron la mayoría de casos fue en el 2012 con 20, seguido del año 2008 y 2014 donde se notificaron a semana epidemiológica 31 -14 casos. Relevante que en el año 2009 fue donde se presentaron menos casos (n=5). (Gráfica 2).

Gráfica 2. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Sarampión por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 31 de 2007 a 2017.




Fuente: Sivigila Caldas 2007 - 2017* semana 31

• RUBÉOLA

En la semana epidemiológica 31 de 2017, se notificó 1 caso sospechoso de rubéola al Sivigila y 10 de semanas anteriores, en la misma semana de 2016 se notificaron 2 casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 11 casos sospechosos de rubéola, de los cuales todos han sido descartados como negativos con reporte de laboratorio. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Casos sospechosos de Rubéola notificados al Sivigila, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31, 2016-2017.



Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

El 33.3 % de los casos sospechosos de Rubéola notificados durante estas semanas se registraron en el sexo femenino, el 75 % pertenecen al régimen contributivo mientras que el régimen subsidiado fue de 16.7 %, por pertenencia étnica, el 100 % es del grupo poblacional otro. El 100 % residen en cabecera municipal (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Rubéola, Caldas, semanas epidemiológicas 01-31, 2017


Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
Genero	Femenino	4	33,3
	Masculino	8	66,7
Partencia étnica	Otro	12	100
Tipo de régimen en salud	Contributivo	9	75,0
	Subsidiado	2	16,7
	Indeterminado	1	8,3
Grupos de edad	< 1 Año	5	41,7
	01 a 4 Años	5	41,7
	05 a 9 Años	1	8,3

Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
	50 a 54 Años	1	8,3
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	12	100

Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

En el departamento de Caldas en el periodo analizado se observa claramente un pico muy alto en la notificación de casos sospechosos de rubeola en el año 2007 a semana 31 (n =98) los cuales se presentan antes del inicio del plan nacional de eliminación de rubéola, 2008-2011. En el año siguiente 2012 a semana 31 se reportaron solo 9 casos, el 90.9% menos, lo que nos muestra su efectividad en el plan nacional de eliminación.

Grafica 4. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Rubéola por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 31 de 2007 a 2017.



Fuente: Sivigila Caldas 2007 - 2017 semana 31

- Parálisis Flácida Aguda en menores de 5 años


En la semana epidemiológica 31 de 2017 no se notificaron casos probables de parálisis flácida aguda en menores de 15 años, y 2 de semanas anteriores de los cuales 1 fue notificado al Sivigila como probable el departamento de Boyacá en menores de 5 años procedente del municipio de La Dorada y el otro caso fue notificado por el municipio de Manizales procedente de Chinchiná, en la misma semana de 2016 no se notificaron casos. A la fecha, a ingresado 1 caso sospechoso notificado por el departamento el cual ya se encuentra descartado con reporte de laboratorio.

- MICOBACTERIAS

TUBERCULOSIS TODAS LAS FORMAS

En la semana epidemiológica 31 de 2017, se notificaron al Sivigila 5 casos de tuberculosis de todas las formas, 3 casos de esta semana y 2 de semanas anteriores notificados de manera tardía; de los casos reportados durante la presente semana 4 son de forma pulmonar. A la fecha han ingresado al Sivigila Caldas 209 casos confirmados de tuberculosis todas las formas; el 91,38 % (191 casos) pertenecen a la forma pulmonar, el 8,62 % (18 casos) a formas extrapulmonares. (Gráfica 1)

Gráfica 1. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 31, 2016 – 2017



Fuente: Sivigila, Caldas 2016 – 2017.

De acuerdo con la distribución por tipo de caso a semana 31, 135 (el 64,59 %) de los casos fueron confirmados por laboratorio y 69 que representan el 33,01 % fueron confirmados clínicamente, cinco casos fueron confirmados por nexa epidemiológico. (Tabla 1).

Tabla 1. Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 31, 2017

Tipo de Caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total	%
Confirmado por Laboratorio	126	9	135	64,59
Confirmado por Clínica	60	9	69	33,01
Confirmado por nexo epidemiológico	5		5	2,39
Total	191	18	209	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

En relación con la clasificación de los casos notificados hasta la semana epidemiológica 31, ingresaron 194 casos nuevos que representan el 92,82 %, 8 pacientes recuperados tras pérdida (3,83 %), 4 pacientes previamente tratados (1,91 %) y 3 pacientes tras recaída que representan el 1,47 %. (Tabla 2).

Tabla 2. Tuberculosis todas las formas por clasificación de caso, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 31, 2017

Clasificación de Caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total	%
Nuevo	177	17	194	92,82
Paciente recuperado tras pérdida	8	0	8	3,83
Otros pacientes previamente tratados	3	1	4	1,91
Tras recaída	3	0	3	1,44
Total	191	18	209	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

En cuanto a la localización anatómica de los 18 casos de tuberculosis extrapulmonares notificados hasta la semana epidemiológica 31 encontramos siete casos de tuberculosis pleural, seis casos de tuberculosis meníngea, dos casos de tuberculosis ganglionar y de tuberculosis genitourinaria y osteoarticular un caso respectivamente. (Tabla 3).

Tabla 3. Tuberculosis extrapulmonar por localización anatómica, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 31, 2017

Localización Anatómica	Casos	Porcentaje
Pleural	7	38,89
Meníngea	6	33,33
Ganglionar	2	11,11
Genitourinaria	1	5,56
Osteoarticular	1	5,56
Otro	1	5,56
Total	18	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

A semana 31, el 66,0 % de los casos de tuberculosis se registró en el sexo masculino; el 85,6 % habita en cabeceras municipales, el 60,3 % pertenecen al régimen subsidiado; el 22,5 % se registraron en el grupo de 65 y más años. Por pertenencia étnica el 1,9% de los casos se presentó en población indígena, los grupos palenquero y Afrocolombiano presentaron cada uno un caso, el resto de los casos se encuentran en otros grupos poblacionales (Tabla 4).

Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de los casos de tuberculosis, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 31, 2017

Variable	Categoría	Casos	Porcentaje
Genero	Masculino	138	66,0
	Femenino	71	34,0
Pertenencia étnica	Otro	203	97,1
	Indígena	4	1,9
	Negro mulato afrocolombiano	1	0,5
	Palenquero	1	0,5
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	126	60,3
	Contributivo	61	29,2
	No asegurado	10	4,8
	Especial	9	4,3
	Excepción	2	1,0
	Indeterminado	1	0,5
Grupos	< 1 Año	2	1,0
	01 a 4 Años	1	0,5

Variable	Categoría	Casos	Porcentaje
	15 a 19 Años	11	5,3
	20 a 24 Años	14	6,7
	25 a 29 Años	21	10,0
	30 a 34 Años	33	15,8
	35 a 39 Años	11	5,3
	40 a 44 Años	16	7,7
	45 a 49 Años	17	8,1
	50 a 54 Años	9	4,3
	55 a 59 Años	19	9,1
	60 a 64 Años	8	3,8
	65 y más Años	47	22,5
Zona	Cabecera Municipal	179	85,6
	Rural Disperso	9	4,3
	Centro Poblado	21	10,0

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

De los 194 casos nuevos por municipio de residencia, Chinchiná registra la mayor incidencia con 68,53 casos por 100 000 habitantes. La incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 31 es de 19,56 casos por 100 000 habitantes. No han registrado casos para el presente año en 5 de los 27 municipios de Caldas. (Tabla 5).

Tabla 5. Notificación de casos nuevos de tuberculosis según formas por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 31, 2017


Municipio	Casos nuevos de TB Pulmonar	Incidencia por 100.000 habitantes de TB Pulmonar	Casos nuevos de TB Extrapulmonar	Incidencia por 100000 habitantes de TB Extrapulmonar	Total, casos nuevos	Incidencia por 100000 habitantes
Chinchiná	32	62,65	3	5,87	35	68,53
La Dorada	38	48,88	1	1,29	39	50,17
La Merced	2	37,87		0,00	2	37,87
Palestina	5	28,29		0,00	5	28,29
Victoria	2	24,32		0,00	2	24,32

Municipio	Casos nuevos de TB Pulmonar	Incidencia por 100.000 habitantes de TB Pulmonar	Casos nuevos de TB Extrapulmonar	Incidencia por 100000 habitantes de TB Extrapulmonar	Total, casos nuevos	Incidencia por 100000 habitantes
Villamaria	10	17,10	3	5,13	13	22,23
Belalcázar	2	18,78		0,00	2	18,78
Aranzazu	2	17,91		0,00	2	17,91
Manizales	56	14,04	10	2,51	66	16,55
Supia	4	14,76		0,00	4	14,76
San Jose	1	13,18		0,00	1	13,18
Salamina	2	12,50		0,00	2	12,50
Anserma	4	11,93		0,00	4	11,93
Samana	3	11,63		0,00	3	11,63
Neira	3	9,69		0,00	3	9,69
Filadelfia	1	9,33		0,00	1	9,33
Aguadas	2	9,24		0,00	2	9,24
Viterbo	1	8,06		0,00	1	8,06
Pensilvania	2	7,59		0,00	2	7,59
Marquetalia	1	6,66		0,00	1	6,66
Riosucio	4	6,34		0,00	4	6,34
CALDAS	177	17,85	17	1,71	194	19,56

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

En la gráfica 2, se observa los casos de tuberculosis drogoresistente, en el departamento de Caldas del 2013 al 2017, hasta la semana 31 de 2017 se reportó la notificación de cuatro casos. (Grafica 2)

Grafica 2. Notificación de casos de tuberculosis drogoresistente en Caldas años 2014-2017



Fuente: Sivigila, Caldas 2014 – 2017

En la tabla 6, se muestran los diferentes municipios del departamento y los casos aportados desde el 2013 a la semana 31 de 2017, Manizales y La Dorada son los que más aportan casos en el periodo de tiempo analizado con 5 casos cada uno y representando entre los dos el 53,5% de los casos.

Tabla 6. Notificación de casos de tuberculosis drogo - resistente por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2013 a semana 31 de 2017

Municipio	2013	2014	2015	2016	2017
Manizales	1	0	0	3	1
La Dorada	1	1	1	2	1
Filadelfia	0	1	0	1	0
Belalcázar	0	0	1	0	0
Marquetalia	0	0	1	0	0
Chinchiná	0	0	0	2	1
Supía	0	0	0	1	0
Anserma	0	0	0	1	0
Risaralda	0	0	0	1	0
San José	0	0	0	0	1

Fuente: Programa de tuberculosis, Caldas 2013-2017



BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

Subdirección de Salud Pública

Semana Epidemiológica No 31 de 2017 (Julio 30 a agosto 5)

Boletín Realizado por:

TEMA

Parotiditis

Tos ferina

Varicela

Sarampión

Rubeola

Parálisis Flácida Aguda

Tuberculosis

Boletín revisado por:

Doctor Luis Fernando Rendón Villegas

Natalia Andrea Bedoya Álzate

nataalzateb@gmail.com

Daniela Blandón García:

danielablandong@gmail.com

Carmenza Osorio Gómez

vigilanciaspublicascaldas@gmail.com

rendonvillegas@gmail.com



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co