

**Semana Epidemiológica No 35 de 2017
(Agosto 27 – septiembre 2)**

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento. **ESTE BOLETIN TOMO COMO MODELO EL BOLETIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

CONTENIDO

TEMA	Pág.
INMUNOPREVENIBLES.....	
Parotiditis.....	2
Tosferina.....	4
Varicela.....	6
Sarampión.....	8
Rubeola.....	10
Parálisis Flácida Aguda	13
MICOBACTERIAS	
Tuberculosis.....	13

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- Casos comparados 2016 - 2017 a semana epidemiológica 35
- Casos por municipio mayor a menor y por % a semana epidemiológica 35
- Evento por tiempo Persona y lugar
- Incidencia o prevalencia por municipio

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras, estas inquietudes se resolverán en un término de tres días hábiles.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.

El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: **ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y**




RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

INMUNOPREVENIBLES

PAROTIDITIS

En la semana epidemiológica 35 de 2017, se notificaron 2 casos al Sivigila de parotiditis; en la misma semana de 2016 se notificaron 5 casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 63 casos de parotiditis (gráfica 1).


Gráfica 1. Casos de Parotiditis notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 35, 2016-2017



Fuente: Sivigila Caldas 2016-2017

Por procedencia Manizales notifico el 63,46% de los casos de parotiditis del departamento, Manizales el 7,94%, Belalcázar el 4,76 %, Chinchiná, Salamina, Villamaria, Neira y La Dorada notificaron el 3,17% cada uno, Los municipios de Filadelfia, Pacora, Riosucio, san José y Marulanda notificaron cada uno 1 caso. (Grafica 2).

Grafica 2. Casos notificados de Parotiditis por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35, 2017



Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 73,02% de los casos de Parotiditis se registró en el sexo femenino; el 66,67 % pertenecen al régimen contributivo; el 15,87% en el grupo de edad de 20 a 24 años, el 85,71 % de los casos vive en cabeceras municipales. Por pertenencia étnica, un caso se presentó en indígenas y uno en afrodescendientes representando cada uno el 1,59 %, el 96,83 % en otros grupos poblacionales (Tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento demográfico y social de los casos de Parotiditis, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35, 2017

Variable	Categoría	Nro.	%
Género	Femenino	46	73,02
	Masculino	17	26,98
Pertenencia étnica	Otro	61	96,83
	Indígena	1	1,59
	Afrodescendiente	1	1,59
Tipo de régimen en salud	Contributivo	42	66,67
	Subsidiado	17	26,98
	Especial	2	3,17
	No afiliado	2	3,17
Grupos de edad	Menores de 1 Año	1	1,59
	01 a 4 Años	4	6,35
	05 a 9 Años	5	7,94
	10 a 14 Años	7	11,11
	15 a 19 Años	5	7,94
	20 a 24 Años	10	15,87

Variable	Categoría	Nro.	%
	25 a 29 Años	8	12,70
	30 a 34 Años	2	3,17
	35 a 39 Años	3	4,76
	40 a 44 años	0	0,00
	45 a 49 Años	3	4,76
	50 a 54 Años	3	4,76
	55 a 59 Años	5	7,94
	60 a 64 Años	2	3,17
	65 y más Años	5	7,94
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	54	85,71
	Rural Disperso	6	9,52
	Centro Poblado	3	4,76


Fuente: Sivigila Caldas 2017

Hasta la semana epidemiológica 35 del año 2017, no se ha notificado muertes por este evento.

• TOS FERINA

En la semana epidemiológica 35 de 2017, no se notificaron casos probables de tos ferina, en la misma semana de 2016 se notificaron 2 casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 59 casos probables de tos ferina procedentes del departamento de Caldas (Gráfico 1).

Gráfica 1. Casos notificados de tos ferina, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35, 2016- 2017



Fuente: Sivigila Caldas 2016 – 2017

Por procedencia Manizales notifico el 62,71 % de los casos probables de tosferina del departamento, Villamaria el 15,25 %, Aranzazu el 8,47 %, Chinchiná 6,78 %, Neira el 3,39 %, Belalcázar y Manizares el 1,85 % cada uno. De los casos reportados se han descartado por laboratorio 23 casos y se encuentra pendiente de ajuste 36 de los casos. Es importante precisar que dicha situación se debe en parte a situaciones propias del laboratorio de referencia nacional (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de tos ferina por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35, 2017

Municipio	Casos Notificados	Casos Descartados por Laboratorio	Casos pendientes de Ajuste
Manizales	37	14	23
Villamaria	9	6	3
Aranzazu	5	0	5
Chinchiná	4	2	2
Neira	2	0	2
Belalcázar	1	0	1
Manizares	1	1	0
Total, Caldas	59	23	36

Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 54,24 % de los casos probables de tos ferina se registró en el sexo femenino; el 57,63 % pertenece al régimen contributivo; el 71,19 % en el grupo de menores de año, el 89,83 % vive en cabeceras municipales. Por pertenencia étnica, de los 59 casos notificados 54 (91,53 %) pertenece a otros grupos poblacionales, los grupos de ROM, gitano presenta tres casos, Indígenas y afrodescendientes presentan de a un caso respectivamente. (Tabla 2).

Tabla 2. Comportamiento demográfico y social de los casos de tos ferina, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 35, 2017

Variable	Categoría	Nro.	%
Género	Femenino	32	54,24
	Masculino	27	45,76
Pertenencia étnica	Otro	54	91,53
	ROM, Gitano	3	5,08
	Indígena	1	1,69
	Afrodescendiente	1	1,69
Tipo de régimen en	Contributivo	34	57,63
	Subsidiado	18	30,51


Variable	Categoría	Nro.	%
salud	No afiliado	2	3,39
	Especial	2	3,39
	Indeterminado	2	3,39
	Excepción	1	1,69
Grupos de edad	< 1 Año	42	71,19
	01 a 4 Años	8	13,56
	10 a 14 Años	1	1,69
	30 a 34 Años	1	1,69
	35 a 39 Años	2	3,39
	40 a 44 Años	2	3,39
	55 a 59 Años	1	1,69
	60 Años y más	2	3,39
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	53	89,83
	Rural disperso	5	8,47
	Centro poblado	1	1,69

Fuente: Sivigila Caldas 2017

• VARICELA

En la semana epidemiológica 35 de 2017, se notificaron al Sivigila 17 casos de varicela, 9 de la presente semana y 8 de semanas anteriores; a la misma semana de 2016 se notificaron 40 casos. A la fecha han ingresado al Sivigila 674 casos confirmados por clínica de varicela en el departamento de Caldas (gráfica 5).

Gráfica 5. Casos notificados de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35, 2016-2017



Fuente: Sivigila Caldas 2016-2017

Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46

Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Por procedencia los municipios que notificaron mayor número de casos hasta la semana epidemiológica 35 son Manizales, La Dorada, Anserma y Belalcázar, que aportaron el 73,21 % del total de casos (Tabla 3).

Tabla 3. Casos de varicela notificados por Municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 35, 2017

Municipio	Número de casos	Porcentaje
Manizales	379	57,69
La dorada	51	7,76
Anserma	28	4,26
Belalcázar	23	3,50
San José	22	3,35
Villamaria	22	3,35
Neira	18	2,74
Marquetalia	14	2,13
Chinchiná	12	1,83
Supía	12	1,83
Manzanares	11	1,67
Viterbo	9	1,37
Palestina	8	1,22
Riosucio	8	1,22
Salamina	7	1,07
Aranzazu	6	0,91
Samaná	6	0,91
Victoria	6	0,91
Filadelfia	5	0,76
Pacora	5	0,76
Pensilvania	5	0,76
Risaralda	5	0,76
Norcasia	4	0,61
Marmato	3	0,46
Aguadas	2	0,30
Caldas Municipio desconocido	2	0,30
Marulanda	1	0,15

Fuente: Sivigila Caldas 2017

Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46

Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

El 50,74 % de los casos de varicela se registró en el sexo masculino; el 59,94 % pertenecen al régimen contributivo; el 22,85 % se registraron en el grupo de edad de 1 a 4 años. Por pertenencia étnica, 651 casos (el 96,59 %) se notificaron en otros, 16 en indígenas (el 2,37 %), 4 en afrocolombianos (0,59 %) y 3 como ROM, gitanos (Tabla 4).

Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de los casos de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35 2017

Variable	Categoría	Nro.	%
Género	Masculino	342	50,74
	Femenino	332	49,26
Pertenece étnica	Otro	651	96,59
	Indígena	16	2,37
	Afrocolombiano	4	0,59
	ROM, Gitano	3	0,45
Tipo de régimen en salud	Contributivo	404	59,94
	Subsidiado	228	33,83
	Excepción	22	3,26
	Especial	11	1,63
	No asegurado	6	0,89
	Indeterminado	3	0,45
Grupos de edad	< 1 Año	46	6,82
	01 a 4 Años	154	22,85
	05 a 9 Años	124	18,40
	10 a 14 Años	90	13,35
	15 a 19 Años	83	12,31
	20 a 24 Años	52	7,72
	25 a 29 Años	44	6,53
	30 a 34 Años	29	4,30
	35 a 39 Años	17	2,52
	40 a 44 Años	8	1,19
	45 a 49 Años	5	0,74
	50 a 54 Años	5	0,74
	55 a 59 Años	9	1,34
65 y más Años	8	1,19	
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	523	77,60
	Rural Disperso	94	13,95
	Centro Poblado	57	8,46

Fuente: Sivigila Caldas 2017

Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas


e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Hasta la semana 35 no se han notificado casos sospechosos de mortalidad por varicela

• SARAMPIÓN

En la semana epidemiológica 35 de 2017, no se notificaron al Sivigila casos sospechosos de sarampión ningún caso de esta semana y 7 de semanas anteriores, en la misma semana de 2016 no se notificaron casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 7 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 6 han sido descartados como negativos con reporte de laboratorio y 1 con error de digitación (D) por no cumplir definición de caso. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos sospechosos de sarampión notificados al Sivigila, Caldas, semana epidemiológica 01-35, 2016-2017.



Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 14.3 % de los casos sospechosos de sarampión notificados durante estas semanas se registraron en el sexo femenino, el 28.6 % pertenecen al régimen contributivo, por pertenencia étnica, el 100 % es del grupo poblacional otro. El 100 % residen en cabecera municipal (Tabla 1).


Tabla 1. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Sarampión, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35, 2017

Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
Sexo	Femenino	1	14,3
	Masculino	6	85,7
Partencia étnica	Otro	7	100
Tipo de régimen en salud	Contributivo	2	28,6
	Subsidiado	3	42,9
	Excepción	2	28,6
Grupos de edad	< 1 Año	1	14,3
	01 a 4 Años	3	42,9
	05 a 9 Años	2	28,6
	40 a 44 Años	1	14,3
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	7	100

Fuente: Sivigila Caldas 2017

El comportamiento en la notificación de casos sospechosos de sarampión durante el periodo 2007 a 2017 ha sido variado, En el año donde se documentaron la mayoría de casos fue en el 2012 con 20, seguido del año 2008 y 2014 donde se notificaron a semana epidemiológica 35 -14 casos. Relevante que en el año 2009 fue donde se presentaron menos casos (n=5). (Gráfica 2).

Gráfica 2. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Sarampión por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 35 de 2007 a 2017.




Fuente: Sivigila Caldas 2007 - 2017* semana 35

• RUBÉOLA

En la semana epidemiológica 35 de 2017, no se notificaron al Sivigila casos sospechosos de rubéola ningún caso de esta semana y 13 de semanas anteriores, en la misma semana de 2016 no se notificaron casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 13 casos sospechosos de rubéola, de los cuales 12 han sido descartados como negativos con reporte de laboratorio y al fecha se encuentra 1 caso pendiente por reporte de laboratorio. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Casos sospechosos de Rubéola notificados al Sivigila, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35, 2016-2017.



Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

El 38.5 % de los casos sospechosos de Rubéola notificados durante estas semanas se registraron en el sexo femenino, el 76.9 % pertenecen al régimen contributivo mientras que el régimen subsidiado fue de 15.4 %, por pertenencia étnica, el 100 % es del grupo poblacional otro. El 100 % residen en cabecera municipal (tabla 2).


Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Rubéola, Caldas, semanas epidemiológicas 01-35, 2017

Variable	Categoría	Nro.	%
Genero	Femenino	5	38,5
	Masculino	8	61,5
Partencia étnica	Otro	13	100,0
Tipo de régimen en salud	Contributivo	10	76,9
	Subsidiado	2	15,4
	Indeterminado	1	7,7
Grupos de edad	< 1 Año	5	38,5
	01 a 4 Años	6	46,2
	05 a 9 Años	1	7,7
	50 a 54 Años	1	7,7
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	13	100

Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

En el departamento de Caldas en el periodo analizado se observa claramente un pico muy alto en la notificación de casos sospechosos de rubeola en el año 2007 a semana 35 ($n = 98$) los cuales se presentan antes del inicio del plan nacional de eliminación de rubéola, 2008-2011. En el año siguiente 2012 a semana 35 se reportaron solo 9 casos, el 90.9% menos, lo que nos muestra su efectividad en el plan nacional de eliminación.

Grafica 4. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Rubéola por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 35 de 2007 a 2017.



Fuente: Sivigila Caldas 2007 - 2017 semana 35

- Parálisis Flácida Aguda en menores de 5 años


En la semana epidemiológica 35 de 2017 no se notificaron casos probables de parálisis flácida aguda en menores de 15 años, y 2 de semanas anteriores de los cuales 1 fue notificado al Sivigila como probable en el departamento de Boyacá, menor de 5 años procedente del municipio de La Dorada y el otro caso fue notificado por el municipio de Manizales procedente de Chinchiná, en la misma semana de 2016 no se notificaron casos. A la fecha, a ingresado 1 caso sospechoso notificado por el departamento el cual ya se encuentra descartado con reporte de laboratorio.

- MICOBACTERIAS

TUBERCULOSIS TODAS LAS FORMAS

En la semana epidemiológica 35 de 2017, se notificaron al Sivigila 2 casos de tuberculosis de todas las formas, Todos los casos fueron notificados de manera oportuna; de los casos reportados durante la presente semana uno es de forma pulmonar y el otro de forma extrapulmonar. A la fecha han ingresado al Sivigila Caldas 229 casos confirmados de tuberculosis todas las formas; el 90,82 % (208 casos) pertenecen a la forma pulmonar, el 9,17 % (21 casos) a formas extrapulmonares. (Gráfica 1)

Gráfica 1. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 35, 2016 – 2017



Fuente: Sivigila, Caldas 2016 – 2017.

De acuerdo con la distribución por tipo de caso a semana 35, 152 (el 66,38 %) de los casos fueron confirmados por laboratorio y 72 que representan el 31,44 % fueron confirmados clínicamente, cinco casos fueron confirmados por nexo epidemiológico. (Tabla 1).

Tabla 1. Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 35, 2017

Tipo de Caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total	%
Confirmado por Laboratorio	140	12	152	66,38
Confirmado por Clínica	63	9	72	31,44
Confirmado por nexo epidemiológico	5		5	2,18
Total	208	21	229	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

En relación con la clasificación de los casos notificados hasta la semana epidemiológica 35, ingresaron 212 casos nuevos que representan el 92,58 %, 9 pacientes previamente tratados (3,93 %) y 5 pacientes tras recaída que representan el 2,18 % y 3 pacientes recuperados tras pérdida (1,31 %), (Tabla 2).

Tabla 2. Tuberculosis todas las formas por clasificación de caso, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 35, 2017

Clasificación de Caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total	%
Nuevo	192	20	212	92,58
Otros pacientes previamente tratados	9		9	3,93
Tras recaída	4	1	5	2,18
Paciente recuperado tras pérdida	3		3	1,31
Total	208	21	229	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

En cuanto a la localización anatómica de los 21 casos de tuberculosis extrapulmonares notificados hasta la semana epidemiológica 35 encontramos ocho casos de tuberculosis pleural, seis casos de tuberculosis meníngea, dos casos de tuberculosis ganglionar, dos casos de tuberculosis genitourinaria, dos casos de tuberculosis osteoarticular y un caso de otras tuberculosis respectivamente. (Tabla 3).

Tabla 3. Tuberculosis extrapulmonar por localización anatómica, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 35, 2017

Localización Anatómica	Casos	Porcentaje
Pleural	8	38,10
Meníngea	6	28,57
Ganglionar	2	9,52
Genitourinaria	2	9,52
Osteoarticular	2	9,52
Otro	1	4,76
Total	18	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

A semana 35, el 66,4 % de los casos de tuberculosis se registró en el sexo masculino; el 84,3 % habita en cabeceras municipales, el 59,8 % pertenecen al régimen subsidiado; el 22,3 % se registraron en el grupo de 65 y más años. Por pertenencia étnica el 1,7 % de los casos se presentó en población indígena, los grupos Palenquero y Afrocolombiano presentaron cada uno un caso, el resto de los casos se encuentran en otros grupos poblacionales (Tabla 4).

Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de los casos de tuberculosis, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 35, 2017

Variable	Categoría	Casos	Porcentaje
Genero	Masculino	152	66,4
	Femenino	77	33,6
Pertenencia étnica	Otro	223	97,4
	Indígena	4	1,7
	Negro mulato afrocolombiano	1	0,4
	Palenquero	1	0,4
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	137	59,8
	Contributivo	69	30,1
	No asegurado	10	4,4
	Especial	10	4,4
	Excepción	2	0,9
	Indeterminado	1	0,4
Grupos	< 1 Año	2	0,9
	01 a 4 Años	2	0,9

Variable	Categoría	Casos	Porcentaje
	15 a 19 Años	11	4,8
	20 a 24 Años	15	6,6
	25 a 29 Años	23	10,0
	30 a 34 Años	34	14,8
	35 a 39 Años	14	6,1
	40 a 44 Años	18	7,9
	45 a 49 Años	18	7,9
	50 a 54 Años	11	4,8
	55 a 59 Años	22	9,6
	60 a 64 Años	8	3,5
	65 y más Años	51	22,3
Zona	Cabecera Municipal	193	84,3
	Rural Disperso	14	6,1
	Centro Poblado	22	9,6

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

De los 212 casos nuevos por municipio de residencia, Chinchiná registra la mayor incidencia con 74,40 casos por 100 000 habitantes. La incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 35 es de 21,37 casos por 100 000 habitantes. No han registrado casos para el presente año en 5 de los 27 municipios de Caldas. (Tabla 5).

Tabla 5. Notificación de casos nuevos de tuberculosis según formas por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 35, 2017


Municipio	Casos nuevos de TB Pulmonar	Incidencia por 100.000 habitantes de TB Pulmonar	Casos nuevos de TB Extrapulmonar	Incidencia por 100000 habitantes de TB Extrapulmonar	Total, casos nuevos	Incidencia por 100000 habitantes
Chinchina	34	66,57	4	7,83	38	74,40
La Dorada	43	55,32	1	1,29	44	56,60
La Merced	2	37,87		0,00	2	37,87
Palestina	6	33,95		0,00	6	33,95
Victoria	2	24,32		0,00	2	24,32
Villamaria	10	17,10	4	6,84	14	23,94
Belalcazar	2	18,78		0,00	2	18,78
Supia	4	14,76	1	3,69	5	18,45
Manizales	62	15,55	10	2,51	72	18,05

Municipio	Casos nuevos de TB Pulmonar	Incidencia por 100.000 habitantes de TB Pulmonar	Casos nuevos de TB Extrapulmonar	Incidencia por 100000 habitantes de TB Extrapulmonar	Total, casos nuevos	Incidencia por 100000 habitantes
Aranzazu	2	17,91		0,00	2	17,91
Viterbo	2	16,11		0,00	2	16,11
San Jose	1	13,18		0,00	1	13,18
Salamina	2	12,50		0,00	2	12,50
Anserma	4	11,93		0,00	4	11,93
Samana	3	11,63		0,00	3	11,63
Neira	3	9,69		0,00	3	9,69
Filadelfia	1	9,33		0,00	1	9,33
Aguadas	2	9,24		0,00	2	9,24
Pensilvania	2	7,59		0,00	2	7,59
Marquetalia	1	6,66		0,00	1	6,66
Riosucio	4	6,34		0,00	4	6,34
CALDAS	192	19,36	20	2,02	212	21,37

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

En la gráfica 2, se observa los casos de tuberculosis drogoresistente, en el departamento de Caldas del 2013 al 2017, hasta la semana 35 de 2017 se reportó la notificación de cuatro casos. (Grafica 2)

Grafica 2. Notificación de casos de tuberculosis drogoresistente en Caldas años 2014-2017



Fuente: Sivigila, Caldas 2014 – 2017

En la tabla 6, se muestran los diferentes municipios del departamento y los casos aportados desde el 2013 a la semana 35 de 2017, Manizales y La Dorada son los que más aportan casos en el periodo de tiempo analizado con 5 casos cada uno y representando entre los dos el 53,5% de los casos.

Tabla 6. Notificación de casos de tuberculosis drogo - resistente por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2013 a semana 35 de 2017

Municipio	2013	2014	2015	2016	2017
Manizales	1	0	0	3	1
La Dorada	1	1	1	2	1
Filadelfia	0	1	0	1	0
Belalcázar	0	0	1	0	0
Marquetalia	0	0	1	0	0
Chinchiná	0	0	0	2	1
Supía	0	0	0	1	0
Anserma	0	0	0	1	0
Risaralda	0	0	0	1	0
San José	0	0	0	0	1

Fuente: Programa de tuberculosis, Caldas 2013-2017

Boletín Realizado por:

TEMA

Parotiditis
Tos ferina
Varicela

Sarampión

Rubeola
Parálisis Flácida Aguda

Tuberculosis

Boletín revisado por:

Doctor Luis Fernando Rendón Villegas

Natalia Andrea Bedoya Álzate
nataalzateb@gmail.com

Daniela Blandón García:
danielablandong@gmail.com

Carmenza Osorio Gómez
vigilanciaspublicascaldas@gmail.com
rendonvillegas@gmail.com