

Semana Epidemiológica No 9 (26 de febrero al 04 de marzo de 2017)

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento. **EL BOLETIN TOMO COMO MODELO, EL REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.**

CONTENIDO

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL ITS	PAG.
VIH /SIDA y mortalidad por sida.....	2
Hepatitis B.....	5
Sífilis congénita.....	8
Sífilis gestacional.....	10
 SALUD MENTAL	
Intento de Suicidio.....	13
Violencias de Genero.....	16
 EVENTOS MATERNIDAD SEGURA	
Mortalidad Materna.....	20
Morbilidad Materna Extrema.....	20
Mortalidad perinatal y Neonatal.....	24

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- **Casos comparados 2016 - 2017 a semana epidemiológica 9**
- **Casos por municipio mayor a menor y por %**
- **Evento por tiempo, persona y lugar**
- **Incidencia o prevalencia por municipio**



Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras, estas inquietudes se resolverán en un término de tres días hábiles.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: **ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN**, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios

INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL ITS

- VIH/SIDA y muerte por SIDA

Hasta la semana epidemiológica 09 de 2017, se han notificado al Sivigila 49 casos de VIH/Sida, 1 de esta semana y 48 de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 9 de 2016 se notificaron 5 casos. A la fecha han ingresado a Sivigila 49 casos confirmados por laboratorio.

Gráfica 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2016-2017*



Fuente: Fuente: Sivigila Caldas 2016-2017* a semana 9



Por procedencia, Manizales, La dorada, Chinchiná Palestina, Riosucio y Neira notificaron hasta la semana epidemiológica 9 el 78,27 % de los casos de VIH/Sida y muerte por Sida (Tabla 1)


Tabla 1. Casos notificados de VIH/Sida y muerte por Sida por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017*

Municipio	Casos de VIH	%	Casos de Sida	%	Muertes Por Sida	%	Total
ANSERMA	1	2,17	0	0	0	0	1
ARANZAZU	1	2,17	0	0	0	0	1
BELALCAZAR	1	2,17	0	0	0	0	1
CHINCHINA	3	6,52	0	0	0	0	3
FILADELFIA	1	2,17	0	0	0	0	1
LA DORADA	9	19,57	0	0	0	0	9
MANIZALES	17	36,96	1	50	0	0	18
NEIRA	2	4,35	0	0	0	0	2
NORCASIA	1	2,17	0	0	0	0	1
PALESTINA	3	6,52	0	0	0	0	3
RIOSUCIO	2	4,35	0	0	1	100	3
RISARALDA	1	2,17	0	0	0	0	1
SALAMINA	0	0,00	1	50	0	0	1
SAN JOSE	1	2,17	0	0	0	0	1
SUPIA	1	2,17	0	0	0	0	1
VILLAMARIA	1	2,17	0	0	0	0	1
TOTAL	46	100,00	2	100	1	100	49

Fuente: Sivigila Caldas 2017* a semana 9

En la gráfica 2 se observa un aumento en la tendencia del evento a partir de año 2013 llegando a 49 casos a la semana 09 de 2017, 2 casos menos que en la misma semana epidemiológica de 2016 (Gráfica 2).

Grafica 2. Tendencia de VIH-SIDA, Caldas comparado a semana epidemiológica 09, 2007 a 2017*



Fuente: Sivigila Caldas 2007-2017* hasta semana 09

Hasta la semana epidemiológica 09 de 2017 El 73,5 % (n= 36) de los casos de VIH/Sida y muerte por Sida se registraron en el sexo masculino; el 18% pertenecen al régimen contributivo y el 55,1% al régimen subsidiado; los no asegurados se documentaron con 8,2% (n=4); el 16,3 % fueron registrados en el grupo de edad entre 40 y 44 años, seguido por el grupo de 20 a 24 años con el 12,2%. Al igual que los grupos de edad de 25 a 29 años y 30 a 34 años que mostraron el mismo porcentaje. Se documentaron 4 casos (8,2%) en el grupo de 65 años y más. Por pertenencia étnica, 48 casos (98%) se notificaron en otros, y 1 caso (el 2 %) en población indígena. Del total de casos hasta la semana 09, el 83,7% se documentaron en cabecera municipal. 14,3% (n=7) pertenecían a área rural dispersa. (Tabla 2)

Tabla 2. Comportamiento demográfico y social de los casos de VIH/Sida y muerte por Sida, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017

Variable	Categoría	Casos	%
Genero	Masculino	36	73,5
	Femenino	13	26,5
Pertenencia étnica	Otro	48	98,0
	Indígena	1	2,0
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	27	55,1
	Contributivo	18	36,7
	No asegurado	4	8,2
Grupos	15 a 19 Años	3	6,1
	20 a 24 Años	6	12,2


	25 a 29 Años	6	12,2
	30 a 34 Años	6	12,2
	35 a 39 Años	4	8,2
	40 a 44 Años	8	16,3
	45 a 49 Años	4	8,2
	50 a 54 Años	5	10,2
	55 a 59 Años	1	2,0
	60 a 64 Años	2	4,1
	65 y más Años	4	8,2
Zona	Cabecera Municipal	41	83,7
	Centro Poblado	1	2,0
	Rural Disperso	7	14,3

Fuente: Sivigila Caldas 2017

• HEPATITIS B

Hasta la semana epidemiológica 09 de 2017, en Caldas, se han notificado al Sivigila 7 casos de Hepatitis B, 1 caso en esta semana y 6 de semanas anteriores, Hasta la semana epidemiológica 9 de 2016 se habían notificado 7 casos, igual número, comparado con la misma semana epidemiológica de 2017. (Gráfica 3).

Grafica 3. Casos notificados de hepatitis B, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2016-2017*



Fuente: Sivigila Caldas 2016-2017* a sem 09

Por procedencia, hasta la semana 9 de 2017, La dorada aportó el 85,71% de los casos (n=6) y Riosucio el 14,3% de los casos (n=1). (Tabla 3)

Tabla 3. Casos notificados de hepatitis B por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017

Municipios	Casos	Porcentaje
La Dorada	6	85,71
Riosucio	1	14,29
CALDAS	7	100

Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 71,4 % de los casos de hepatitis B se registraron en el sexo masculino; el 14,3% de los casos pertenecen al régimen contributivo; el 85,7% al régimen subsidiado. El 57,1% (n=4) se registraron en el grupo de edad entre 45 y 49 años, seguido por el grupo de edad entre 20 a 24 años con 14,3%, al igual que el grupo de edad de 35 a 39 años (14,3%) Por pertenencia étnica, 6 casos (el 85,7%) se notificaron en otros, el 71.4% de los casos pertenecen a las cabeceras municipales (Tabla 4).

Tabla 4. Comportamiento demográfico y social de los casos de Hepatitis B, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017

Variable	Categoría	Casos	%
Género	Masculino	5	71,4
	Femenino	2	28,6
Pertenenencia étnica	Indígena	1	14,3
	Otro	6	85,7
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	6	85,7
	Contributivo	1	14,3
Grupos	20 a 24 Años	1	14,3
	35 a 39 Años	1	14,3
	45 a 49 Años	4	57,1
	65 y más Años	1	14,3
Zona	Cabecera Municipal	5	71,4
	Rural Disperso	2	28,6

Fuente: Sivigila Caldas 2017.



BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL


Subdirección de Salud Pública

SIVIGILA

Semana Epidemiológica No 9 (26 de febrero al 04 de marzo de 2017)

La incidencia nacional de Hepatitis B a semana epidemiológica 8 es de 0,5 casos por 100.000 habitantes, Los municipios con la mayor incidencia hasta la semana 9 en Caldas son: La dorada con 7,72 casos por 100 000 habitantes y Riosucio con 1,59 casos por 100 mil habitantes; en los demás municipios de Caldas no se han notificado ni documentado casos de Hepatitis B hasta la semana epidemiológica 9 de 2017. En el departamento de Caldas la incidencia es de 0,71 casos por 100000 habitantes. (Grafica 4).


Grafica 4. Incidencia de Hepatitis B por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017



Fuente: Sivigila Caldas 2016

Con respecto a la tendencia, para la semana epidemiológica 9 de 2017, se han reportado 7 casos de hepatitis B, igual número de casos que en la misma semana de 2016. Históricamente el mayor número de casos a la semana 9 se reportó en el año 2009 (n=13) y 10 casos en el 2013 El menor número de casos reportado a semana 9 fue en el 2015 con 4 eventos documentados. (Grafica 5).

Grafica 5. Tendencia de Hepatitis B, Caldas comparado a semana epidemiológica 9, 2007 a 2017*



Fuente: Sivigila Caldas 2017* a semana 9




Sede Principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

• SÍFILIS CONGÉNITA

En la semana epidemiológica 9 de 2017 No se notificaron al Sivigila casos de sífilis congénita; en la semana epidemiológica 9 de 2016 tampoco se notificaron casos. A la fecha han ingresado a Sivigila 4 casos, 1 confirmado por nexa epidemiológico 3 casos confirmados por laboratorio. (Gráfica 6)

Gráfica 6. Casos notificados de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2016-2017*



Fuente: Sivigila Caldas -2017* semana 9

Por residencia, Manizales documentó y notificó el 75% de los casos (n=3), (Tabla 5)

Tabla 5. Casos notificados de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017*

Municipio	Casos	Porcentaje %
Manizales	3	75
La Dorada	1	25
CALDAS	4	100

Fuente: Sivigila Caldas -2017* a semana 9

El 100% de los casos de sífilis congénita se registró en el sexo masculino, El 75% del total de casos documentados pertenecen al régimen subsidiado, y el 25% fueron del régimen contributivo. Por pertenencia étnica, 3 casos (el 75%) se notificó en Otro. El 100% de los casos se ubicaron en la cabecera municipal (Tabla 6).


Tabla 6. Comportamiento demográfico y social de los casos de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017

Variable	Categoría	Casos	%
Genero	Masculino	4	100
	Femenino	0	0
Pertenenencia étnica	ROM, Gitano	1	25
	Otro	3	75
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	3	75
	Contributivo	1	25
Grupos de edad	< 1 Año	4	100
Zona	Cabecera Municipal	4	100

Fuente: Sivigila Caldas -2017

La incidencia de sífilis congénita (casos por 1000 nacidos vivos) a la semana 9 para el municipio de Manizales es de 4,6 casos por 1000 NV, y para La dorada es de 5,95 casos por 1000 Nacidos. Vivos la incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 9 de 2017 está en 2,44 casos por 1000 NV. La incidencia nacional de sífilis congénita a semana 8 es de 0,15 casos por 1 000 nacidos vivos (Grafica 7)

Grafica 7. Incidencia de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017.




Fuente: Sivigila Caldas -2017



Para la semana 09 de 2017 se han documentado 2 casos más, si se compara con la misma semana del año 2016. Históricamente el año en que mayor número de casos que se reportó a semana 9, fue en el año 2008 y el 2017 cada uno con 4 casos. El año 2009 no se reportaron casos a semana 9. (Grafica 8).

Grafica 8. Tendencia de sífilis Congénita, Caldas comparado a semana epidemiológica 09 2007 a 2017 *




Fuente: Sivigila Caldas 2007-2017* hasta semana 9

• SÍFILIS GESTACIONAL

En la semana epidemiológica 9 de 2017, se notificó al Sivigila 1 caso de sífilis gestacional; en la semana epidemiológica 9 de 2016 se notificaron 2 casos. A la fecha han ingresado a Sivigila 9 casos de sífilis gestacional confirmados por laboratorio (Grafica 9)

Grafica 9. Casos notificados de sífilis gestacional, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2016-2017*



Fuente: Sivigila Caldas -2017* a semana 9



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Por residencia, Manizales y La dorada notificaron el 77,8 % de los casos (Tabla 7)

Tabla 7. Casos notificados de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017.

Municipios	Casos	Porcentajes
Manizales	5	55,6
La Dorada	2	22,2
Pensilvania	1	11,1
Palestina	1	11,1
CALDAS	9	100

Fuente: Sivigila Caldas -2017

El 55,6 % de los casos (n=5) pertenecen al régimen subsidiado y el 44,4% (n=4) al régimen contributivo; los grupos de edad que registraron la mayor proporción de casos fueron el de 20 a 24 años, el grupo de edad de 25 a 29 años y el grupo de 35 a 39 años, todos con el 22,2 %. Por pertenencia étnica el 100% se notificaron en Otros, Por zona de procedencia el 88,9% se documentaron en cabecera municipal. (Tabla 8)

Tabla 8. Comportamiento demográfico y social de los casos de sífilis gestacional, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017

Variable	Categoría	Casos	%
Genero	F	9	100,0
Pertenencia étnica	Otro	9	100,0
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	5	55,6
	Contributivo	4	44,4
Grupos	10 a 14 Años	1	11,1
	15 a 19 Años	1	11,1
	20 a 24 Años	2	22,2
	25 a 29 Años	2	22,2
	30 a 34 Años	1	11,1
	35 a 39 Años	2	22,2
Zona	Cabecera Municipal	8	88,9
	Rural Disperso	1	11,1

Fuente: Sivigila Caldas -2017



BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL


Subdirección de Salud Pública

SIVIGILA

Semana Epidemiológica No 9 (26 de febrero al 04 de marzo de 2017)

La razón de prevalencia nacional de prevalencia de sífilis gestacional a semana epidemiológica 9 es de 1,1 casos por 1 000 nacidos vivos. Pensilvania, (32,26 casos por 1000 nacidos vivos), Palestina (31,25 x 1000 NV), La dorada (11,9 x 1000 NV) y Manizales (7,67 x 1000 NV) registran las mayores razones de prevalencia del departamento de Caldas, donde la razón está en 5,5 casos por 1000 nacidos vivos. (Gráfica 10).


Gráfica 10. Razón de Prevalencia de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017.



Fuente: Sivigila Caldas -2017

Hasta la semana 09 de 2017 se han documentado 9 casos de sífilis gestacional, 1 caso más que en la misma semana epidemiológica de 2016. Históricamente los años en donde se documentaron más casos fueron 2009 y 2011 (n=14). La menor cantidad de casos reportados fue en 2008 y 2010 (n=6) y (Gráfica11)

Gráfica 11. Tendencia de sífilis Gestacional, Caldas comparado a semana epidemiológica 09, 2007 a 2017



Fuente: Sivigila DTSC 2017



Sede Principal
 Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
 Manizales, Caldas
 e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co




SALUD MENTAL

- **INTENTO DE SUICIDIO**

En la semana epidemiológica 9 de 2017, se notificaron al Sivigila Caldas 14 casos, todos de manera oportuna; en la misma semana del 2016 se notificaron 10 casos confirmados de intento de suicidio. A la fecha, han ingresado al Sivigila 141 casos de intento de suicidio (gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2016 -2017




Fuente: Sivigila Caldas, 2016 - 2017

En la semana 9 notificaron casos por procedencia de 8 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentró el 42,8% de los eventos notificados durante la semana, en lo que va corrido del año 21 de los 27 municipios de Caldas han presentado al menos un caso, Manizales, Villamaria Chinchiná y Anserma concentran el 70% de todos los casos. (Gráfica 2)



Gráfica 2. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 9, 2017



Fuente: Sivigila Caldas 2017

A semana epidemiológica 09, el 67,38% de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 85,11% proceden de las cabeceras municipales, el 26,24% se registraron en el grupo de 15 a 19 años. Por pertenencia étnica, 6 casos (el 4,26%) se notificó en indígenas, y 1 caso en afrodescendientes (el 0,71%).

Tabla 1. Comportamiento demográfico y social de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017

Variable	Categoría	Número de Caso	Porcentaje
Sexo	Femenino	95	67,38
	Masculino	46	32,62
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	120	85,11
	Rural Disperso	17	12,06
	Centro Poblado	4	2,84
Pertenencia Étnica	Otro	134	95,04
	Indígena	6	4,26
	Afrocolombiano	1	0,71
	ROM	0	0,00
	Raizal	0	0,00
	Palanquero	0	0,00
Grupos de Edad	01 a 4 Años	0	0,00
	05 a 09 Años	1	0,71
	10 a 14 Años	19	13,48

Variable	Categoría	Número de Caso	Porcentaje
	15 a 19 Años	37	26,24
	20 a 24 Años	31	21,99
	25 a 29 Años	20	14,18
	30 a 34 Años	13	9,22
	35 a 39 Años	7	4,96
	40 a 44 Años	3	2,13
	45 a 49 Años	3	2,13
	50 a 54 Años	3	2,13
	55 a 59 Años	0	0,00
	60 a 64 Años	2	1,42
	65 y más Años	2	1,42

Fuente: Sivigila Caldas, 2017

En el 41,13 % de los casos de intento de suicidio notificados a Sivigila, se reportaron conflictos recientes con la pareja, otros factores comúnmente identificados fueron los problemas jurídicos (tabla 2).

Tabla 2. Factores relacionados al intento de suicidio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017

Factores Relacionados	Total	Porcentaje
Conflictos con la pareja o expareja	58	41,13
Problema Jurídicos	20	14,18
Enfermedad crónica, dolorosa o incapacitante	3	2,13
Problemas laborales	1	0,71

Fuente: Sivigila Caldas, 2017

De los casos reportados a Sivigila por intento de suicidio, 54 casos (el 35,06%) reportan intentos previos, de estos el 48,1 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 27,7% dos veces, el 5,5 % tres veces, el 9,25 % cuatro veces y el 9,25 % aunque específico intentos anteriores no registro el valor del número de estos intentos.

Frente a los factores de riesgo relacionados con el intento de suicidio encontramos que el, 34,04 % presentan trastorno depresivo, el 17,7 % presenta ideación suicida persistente y el 12,06% consumo de SPA. (Tabla 3)

Tabla 3. Factores de Riesgo relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017

Factores de riesgo	Número de casos	Porcentaje
Trastornos depresivos	48	34,04
Ideación suicida persistente	25	17,73
Consumo de SPA	17	12,06
Antecedentes de trastornos psiquiátricos	15	10,64
Trastorno bipolar	13	9,22
Antecedentes Familiares de conducta suicida	4	2,84
Esquizofrenia	2	1,42

Fuente: Sivigila Caldas, 2017

El mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 67,38%, seguido de las lesiones con elementos corto punzantes con el 24,84%. En 3 de los casos notificados al Sivigila, se utilizó simultáneamente más de un método para el intento de suicidio. (Tabla 4)

Tabla 4. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017


Mecanismos	Total	Porcentaje	Femenino	Masculino
Intoxicación	95	67,38	66	27
Arma corto punzante	35	24,82	21	14
Ahorcamiento	7	4,96	2	5
Otro	3	2,13	3	0
Lanzamiento al vacío	4	2,84	2	2

Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

• VIOLENCIAS DE GENERO

En la semana epidemiológica 09 de 2017, se notificaron al Sivigila 46 casos sospechosos de violencia de género, 36 de esta semana y 8 de semanas anteriores notificados de manera tardía; en la semana epidemiológica 9 de 2016 se notificaron igualmente 46 casos. A la fecha han ingresado al Sivigila 337 casos sospechosos (Gráfica 1)

Gráfica 1. Casos notificados de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2016-2017



Fuente: Sivigila, Caldas, 2016 - 2017

Por procedencia, Manizales y La Dorada, han notificado alrededor del 51,04 % de los casos, Seguidos de Villamaria y Chinchiná los cuatro centros urbanos más importantes del departamento, sigue llamando la atención el número de casos registrados en Viterbo y Aguadas dado que son poblaciones mucho más pequeñas y se encuentran en los primeros. (Tabla 1)

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017

Municipio	Número de casos	Porcentaje
Manizales	130	38,58
La Dorada	42	12,46
Villamaria	27	8,01
Chinchiná	21	6,23
Viterbo	12	3,56
Aguadas	11	3,26
Manzanares	10	2,97
Riosucio	9	2,67
Pacora	8	2,37
Norcasia	7	2,08
Palestina	7	2,08
Salamina	7	2,08
San José	6	1,78
Marquetalia	5	1,48
Risaralda	5	1,48

Municipio	Número de casos	Porcentaje
Victoria	5	1,48
Anserma	4	1,19
Belalcázar	4	1,19
Filadelfia	4	1,19
Samaná	4	1,19
Neira	3	0,89
La Merced	2	0,59
Supía	2	0,59
Aranzazu	1	0,30
Marmato	1	0,30
Total	337	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2017

El 80,71% de los casos de violencia se registró en el sexo femenino; el 56,97 % pertenece al régimen subsidiado; el 84,27 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de edad se registró el 13,65% en el grupo de 20 a 24 años. Por pertenencia étnica, el 2,97 % de los casos fueron en indígenas, el 0,30 fueron notificados en afrocolombianos. (Tabla 2)

Tabla 2. Comportamiento demográfico y social de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017


Variable	Categoría	Número de Casos	Porcentaje
Sexo	Femenino	272	80,71
	Masculino	65	19,29
Tipo de Afiliación al régimen de seguridad social en Salud	Subsidiado	192	56,97
	Contributivo	124	36,80
	No afiliado	13	3,86
	Especial	0	0,00
	Particular	5	1,48
	Indeterminado	3	0,89
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	284	84,27
	Rural Disperso	42	12,46
	Centro Poblado	11	3,26
Pertenencia Étnica	Otro	326	96,74
	Indígena	10	2,97
	Afrocolombiano	1	0,30
	ROM	0	0,00
	Raizal	0	0,00
	Palenquero	0	0,00

Variable	Categoría	Número de Casos	Porcentaje
Grupos de Edad	01 a 4 Años	31	9,20
	05 a 09 Años	19	5,64
	10 a 14 Años	44	13,06
	15 a 19 Años	39	11,57
	20 a 24 Años	46	13,65
	25 a 29 Años	37	10,98
	30 a 34 Años	38	11,28
	35 a 39 Años	34	10,09
	40 a 44 Años	22	6,53
	45 a 49 Años	8	2,37
	50 a 54 Años	7	2,08
	55 a 59 Años	3	0,89
	60 a 64 Años	2	0,59
	65 y más Años	7	2,08

Fuente: Sivigila, Caldas 2017

La incidencia departamental de violencia de género es de 33,97 casos por 100.000 habitantes los municipios de Norcasia, Viterbo, San José y Pacora registran las cuatro incidencias más altas, se evidencia como Manizales con mayor número de casos registra una tasa inferior a la del departamento (Gráfica 2)

Gráfica 2. Incidencia de violencia de género por municipio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01- 09, 2017



Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

En la semana epidemiológica 09 de 2017, de los 38 casos notificados como sospechosos de violencia de género, 23 son sospechosos de violencia física, 4 como sospechoso de abuso sexual, 4 como sospecha de negligencia y abandono, 2 como sospecha de violación y 2 como sospecha de acoso

sexual. De la semana 1 a la 9 de 2017 el 62,91 % de los casos han sido notificados como sospecha de violencias física y el 16,91 % como abuso sexual. (Tabal 3)

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017

Tipos de Violencia	Número de Casos	Porcentaje
Violencia física	212	62,91
Abuso sexual	57	16,91
Negligencia y Abandono	42	12,46
Violencia Psicológica	16	4,75
Acoso sexual	4	1,19
Violación	5	1,48
Actos sexuales con uso de la fuerza	1	0,30

Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA


- MORTALIDAD MATERNA**

Hasta la semana epidemiológica 09 de 2017 en el departamento de Caldas, *no se han documentado ni notificado casos de Muerte Materna.*

- Morbilidad materna extrema**

A la semana epidemiológica 09 de 2017 se han notificado en Caldas 18 casos de Morbilidad materna Extrema, 1 de esta semana y 17 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 9 del año 2016 se notificaron 2 casos. (Grafica 1)

Grafica 1. Notificación de morbilidad materna extrema por semana epidemiológica, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2016-2017*



Fuente: Sivigila Caldas 2017 a semana 9

Por residencia Manizales, Salamina, Chinchiná y Villamaria concentran el 73,69% de los casos notificados en el departamento de Caldas (Tabla 1.).

Tabla 1. Notificación de morbilidad materna extrema por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017

Municipio	Casos	Porcentaje
Manizales	7	36,84
Salamina	3	15,79
Chinchiná	2	10,53
Villamaria	2	10,53
La Dorada	1	5,26
Manzanares	1	5,26
Pacora	1	5,26
San José	1	5,26
Supía	1	5,26
CALDAS	19	100,00

Fuente: Sivigila Caldas 2017

Se han notificado casos de morbilidad materna extrema de residentes en 9 municipios del total (27 municipios) en Caldas; Manizales con 36,84%, Salamina con 15,79%, Chinchiná 10,53% y Villamaria con 10,53% concentran el 73,7% de los casos de morbilidad Materna Extrema hasta la semana epidemiológica 9 de 2017.



BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

Subdirección de Salud Pública

SIVIGILA

Semana Epidemiológica No 9 (26 de febrero al 04 de marzo de 2017)

La mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema a semana epidemiológica 9 de 2017, se ha notificado en mujeres residentes en el área urbana con 57,9 % Por pertenencia étnica, el 100 % de los casos se registró en las mujeres con pertenencia étnica “otros”; Por grupos de edad, el 26,3% de los casos se notificó en las mujeres de 20 a 24 años, al igual que el grupo de 30 a 34 años con el mismo porcentaje, el grupo de 25 a 29 años con el 21,1% tiene una participación relevante. (Tabla 2)

Tabla 2. Comportamiento demográfico y social de los casos de morbilidad materna extrema, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017*

Variable	Categoría	Casos	%
Genero	Femenino	19	100,0
Pertenencia étnica	Otros	19	100,0
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	8	42,1
	Contributivo	10	52,6
	Indeterminado	1	5,3
Grupos	15 a 19 Años	2	10,5
	20 a 24 Años	5	26,3
	25 a 29 Años	4	21,1
	30 a 34 Años	5	26,3
	35 a 39 Años	3	15,8
Zona	Cabecera Municipal	11	57,9
	Centro Poblado	3	15,8
	Rural Disperso	5	26,3

Fuente: Sivigila Caldas 2017 a semana 9

La razón de morbilidad materna extrema nacional preliminar es de 22,3 casos por 1000 nacidos vivos y 5 municipios en Caldas, superan esta razón nacional. Los cinco municipios con la mayor razón de morbilidad materna extrema preliminar son Salamina con 142,86 casos por 1000 NV, San José con 125 casos x 1000 NV, Pacora con 43,48 casos, Manzanares con 25 casos; Villamaria con 22,99 (Gráfica 2).




Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Gráfica 2. Razón de morbilidad materna extrema por entidad territorial de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017*



Fuente: Sivigila Caldas 2017* a sem 9

Por causas agrupadas de morbilidad materna extrema, hasta la semana epidemiológica 9 de 2017 la mayor proporción corresponden a complicaciones hemorrágicas con el 52,6 % (n=10) de los casos, seguido por trastornos hipertensivos con el 42,1% (n=8); las enfermedades preexistentes que se complican ocupan el tercer lugar con el 5,3%. (n=1). (Tabla 3).

Tabla 3. Morbilidad materna extrema por causa principal agrupada, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017*


Causas Agrupadas	Total	%
Trastornos hipertensivos	8	42,1
Complicaciones hemorrágicas	10	52,6
Enf. Preexistente que se complica	1	5,3
Total	19	100

Fuente: Sivigila Caldas 2017* a sem 9

La morbilidad materna extrema en Caldas evaluada desde el 2012 al 2016 (semana 9), muestra una tendencia que disminuyo en el año 2014, pero que tuvo un aumento significativo en el año 2016 con 29 casos reportados; para el año 2017 a semana epidemiológica 09, se han reportado 19 casos. (Grafica 3).



Grafica 3. Tendencia de Morbilidad materna Extrema, Caldas comparado a semana epidemiológica 09, 2012 a 2017*




Fuente: Sivigila Caldas 2017* a sem 9

• MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

Hasta la semana epidemiológica 09 de 2017 se han notificado 19 muertes perinatales y neonatales tardías, 1 de esta semana y 18 de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 09 de 2016 se notificaron 2 casos. A la fecha, se han notificado al Sivigila en Caldas 19 casos (Gráfica 4).

Gráfica 4. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía por semana epidemiológica, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2016-2017*



Fuente: Sivigila Caldas 2016.

Según el momento de ocurrencia, 6 casos (31,6 %) corresponden a muertes fetales anteparto, 4 casos (21,1 %) a muertes fetales Intraparto, 8 casos (42,1 %) a muertes prealta en el postparto, 5 casos (el



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46

Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

5,5 %) a muertes neonatales en el periodo postalta en posparto, y 2 casos (el 2,2%) correspondieron a muertes después de reingreso en el posparto (Tabla 4)

Tabla 4. Mortalidad perinatal según momento de ocurrencia, Caldas 2017 a semana epidemiológica 9

Momento en que ocurrió la muerte respecto al parto	Total	%
Anteparto	6	31,6
Intraparto	4	21,1
Prealta en posparto	8	42,1
No aplica. Nunca fue a institución de salud en posparto	1	5,3
Total	19	100

Fuente: Sivigila Caldas 2017

Por municipio de residencia, hasta la semana epidemiológica 9 de 2017, Manizales, La dorada, Riosucio y Supía, notificaron el 73,3 % de los casos en el departamento de Caldas. A la fecha, 9 municipios notificaron muertes perinatales y neonatales tardías por residencia (Tabla 5).

Tabla 5. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017*

Municipio	Casos	%
Manizales	6	31,58
La Dorada	3	15,79
Riosucio	3	15,79
Supía	2	10,53
Belalcázar	1	5,26
Pacora	1	5,26
Samaná	1	5,26
Victoria	1	5,26
Villamaria	1	5,26
CALDAS	19	100

Fuente: Sivigila Caldas 2017* a semana 9

Los municipios que notificaron la mayor proporción de muertes fueron Manizales con 6 (31.58 %), La dorada y Riosucio con 3 cada uno (15,8%), Supía con 2 casos (10,53 %).

El 68,4% de las muertes perinatales y neonatales tardías se registraron en el área urbana; el 68,4 % en el régimen subsidiado, y el 31,6% en el régimen contributivo. El 84,2% en la pertenencia étnica



“otro; 26,3 % en hijos de mujeres de 20 a 24 años, seguido por el grupo etareo de 15 a 19 años con el 21,1%. El 57,9% de los casos fueron de género masculino (Tabla 6).


Tabla 6. Comportamiento demográfico y social de los casos de mortalidad perinatal y neonatal, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017*

Variable	Categoría	Nro.	%
Genero	Femenino	7	36,8
	Masculino	11	57,9
P. Étnica	Otro	16	84,2
	Indígena	3	15,8
Grupo edad	10 a 14 años	1	5,3
	15 a 19 Años	4	21,1
	20 a 24 Años	5	26,3
	25 a 29 Años	3	15,8
	30 a 34 Años	3	15,8
	35 a 39 Años	3	15,8
SGSS	Subsidiado	13	68,4
	Contributivo	6	31,6
Zona	Cabecera Municipal	13	68,4
	Rural Disperso	3	15,8
	Centro Poblado	3	15,8

Fuente: Sivigila Caldas 2017* a semana 9

La tasa de mortalidad perinatal y neonatal tardía nacional a semana 8 de 2017 es de 7,7 muertes por 1000 nacidos vivos; todos los municipios en Caldas que documentaron casos, superan la tasa nacional. Victoria con 125 casos por 1000 nacidos vivos, seguido por Belalcázar con 55,6 casos x 1000 NV, Pacora con 43,5 muertes por 1000 nacidos vivos, y Supía con 39,2 casos x 1000 NV son los que mayor incidencia muestran en el departamento. (Gráfica 5).


Gráfica 5. Tasa de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-09, 2017*



Fuente: Sivigila Caldas 2017* a semana 9

La Mortalidad Perinatal y Neonatal tardía en Caldas, medida a la semana epidemiológica 9 ha mostrado una tendencia decreciente desde el año 2013 en donde se documentaron 29 casos, lográndose la más baja en el año 2016 con 17 casos reportados a semana 9, en la actual semana epidemiológica se han documentado 19 casos de mortalidad perinatal y neonatal (Gráfica 6).

Gráfica 6. Tendencia de Mortalidad Perinatal, Caldas comparado a semana epidemiológica 9, 2007 a 2017*



Fuente: Sivigila Caldas 2017* a semana 9.



SIVIGILA

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

Subdirección de Salud Pública

Semana Epidemiológica No 9 (26 de febrero al 04 de marzo de 2017)

Boletín realizado por:

TEMA:

*VIH/SIDA Mortalidad por SIDA
Hepatitis B
Sífilis Congénita
Sífilis Gestacional
Mortalidad Materna.
Morbilidad Materna Extrema.
Mortalidad Perinatal y Neonatal*

*Intento de Suicidio
Violencia de Genero*

Carlos Alberto Lepineux Alzate
clepineux@gmail.com

Natalia Andrea Alzate Bedoya
nataalzateb@gmail.com

Boletín revisado por:
Doctor Luis Fernando Rendón Villegas



Sede Principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

e-mail: informacion@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co